

Отчет

О ГОТОВНОСТИ Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №5 «Яблонька»

(наименование учреждения)

к 2013-2014 учебному году

1.	Перечень выполненных мероприятий по подготовке к новому учебному году указанием конкретных сумм	<p>1. Текущий ремонт</p> <p>1.1 Замена всей электропроводки (99 300 руб.)</p> <p>1.2 Замена щитовой и установка уличного освещения (98 800 руб.)</p> <p>1.3 Установка межкомнатных дверей (22 двери) (99 600 руб.)</p> <p>1.4. Отделка дверных откосов и проемов (кол-во 29 шт.) (48 000 руб.)</p> <p>2. Капитальный ремонт</p> <p>2.1 -----</p> <p>2.2 -----</p> <p>3. Работы по благоустройству территории</p> <p>3.1 Приобретение игровых элементов для детских площадок (беседки, домики, горка, лавочки, машинка, корабль) (99 740руб.).</p> <p>3.2 Замена детского ограждения между площадками (4 000 руб.).</p> <p>4.Противопожарные мероприятия</p> <p>4.1 Огнезащитная обработка деревянных конструкций (45 000 руб.).</p>
1.1.	В том числе за счет областного бюджета на сумму	_____
1.2	В том числе за счет внебюджетных средств на сумму	_____
2.	Наличие положительного заключения органов Госпожнадзора	

3.	Наличие положительного заключения органов Роспотребнадзора	В наличии
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности	В наличии
5.	Наличие государственной аккредитации	В наличии
6.	Наличие педагогических и инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих образовательный процесс (в %), с указанием вакантных должностей	100 %
7.	Антитеррористическая и противопожарная безопасность	В наличии
7.1	Наличие паспорта антитеррористической безопасности	В наличии
7.2	Наличие ограждения территории (какое)	В наличии (металлопрофильное)
7.3	Наличие охраны учреждения (какая)	В наличии, сторожа (вневедомственная охрана ФГУП по Боровскому району)
7.4	Наличие сигнализации, системы оповещения ОГС	В наличии
7.5	Наличие системы тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова)	В наличии
7.6	Наличие системы противопожарного водоснабжения	В наличии
7.7	Пропитка огнезащитным составом	В наличии
7.8	Соответствие установленным нормам электропроводки и электрооборудования	В наличии
7.9	Наличие системы видеонаблюдения	Отсутствует

Дата составления:

« » августа 2013 г.

Подпись руководителя учреждения и печать: _____

График

проверки готовности образовательных организаций дошкольного и дополнительного образования к новому 2013-2014 учебному году

19 августа – МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Балабаново

МДОУ «Детский сад №7 «Василек»

МДОУ «Детский сад №12 «Лебёдушка»

МДОУ «Детский сад №15 «Звездочка»

МДОУ «Детский сад №17 «Березка»

МДОУ «Детский сад №2 «Рябинушка»

23 августа – МДОУ «Детский сад №1 «Сказка»

МДОУ «Детский сад №9 «Радуга»

МДОУ «Детский сад №3 «Рябинка»

МДОУ «Детский сад №16 «Тополек»

МДОУ «Детский сад №22 «Пташка»

26 августа – МДОУ «Детский сад №10 «Солнышко»

МДОУ «Детский сад №21 «Умка»

МДОУ «Детский сад №6 «Ладушки»

МДОУ «Детский сад №11 «Лесная сказка»

МДОУ «Детский сад №13 «Родничок»

МДОУ «Детский сад №14 «Золушка»

27 августа - МДОУ «Детский сад №19 «Колосок»

МОУ ДОД «Центр творческого развития»

МДОУ «Детский сад №5 «Яблонька»

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

МДОУ «Детский сад №4 «Бригантина»

МДОУ «Детский сад №8 «Карамелька»

АКТ
проверки готовности
дошкольной образовательной организации
к 2013/2014 учебному году

Полное наименование организации, год постройки

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Яблонька», 1962г.

Адрес организации, телефон

Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. Коммунистическая, д.15 «А»,
8 (48438) 4-42-27

Фамилия, имя и отчество заведующего дошкольной образовательной организации
Борисова Юлия Георгиевна

В соответствии с постановлением Главы администрации от "___" _____ г. N____
«О проверке готовности дошкольных образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования к новому 2013-2014 учебному году» проверка проводилась
комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Гладкий А.К., заместитель главы администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» по социальной политике,
начальник отдела молодежной политики и спорта

Заместитель председателя комиссии:

Буданова О.Я., главный специалист отдела образования

Члены комиссии:

- Малахов Е.В., начальник отдела надзорной деятельности Боровского района МЧС
России по Калужской области;
- Милова Н.А., ведущий специалист-эксперт ТО ТУ Роспотребнадзора по Калужской
области в Боровском, Жуковском, Тарусском районах;
- Кузнецов Н.А., специалист по охране труда и технике безопасности информационно
методического кабинета отдела образования;
- Машкова Е.Н., главный специалист хозяйственно-эксплуатационной группы отдела
образования;
- Агапова Е.Ф., методист информационно-методического кабинета отдела образования

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. В 2013/2014 учебном году в дошкольной образовательной организации
укомплектовано 3 групп, с общим количеством воспитанников _____
человек.
2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) 96%,
вакансия медицинская сестра

3. Оформление дошкольной образовательной организации соответствует
требованиям

4. Наличие необходимой документации в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется, соответствует номенклатуре

5. Готовность методического кабинета к осуществлению непосредственной образовательной деятельности (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)

соответствие учебно- методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения _____

6. Наличие режима работы дошкольной образовательной организации и сетки непосредственной образовательной деятельности по группам, правильное сочетание непосредственной образовательной деятельности в течение дня и недели в наличии

7. Территория:
общая площадь 3740 кв.м.
состояние ограждения забор металлопрофильный, состояние хорошее
площадь озеленения 2161 кв.м.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОО не существуют

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО не проведено

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования в готовности

наличие и состояние огорода - ягодника отсутствует,
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, хорошее
Наличие договора о вывозе мусора имеется

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное , требуется
косметический ремонт
качество проведенного ремонта

капитального не было
текущего не было

искусственное освещение, его состояние в наличии , хорошее
естественное освещение соответствует нормам
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке-принудительной) в рабочем состоянии
характер и состояние отопительной системы удовлетворительное
наличие акта опрессовки отопительной системы имеется от 16.07.2013г.
наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоёмы и резервуары, ручные
огнетушители и т.д.) огнетушители 4 шт., водоем, песок, пожарная лопата,
пожарное ведро

наличие запасных выходов в наличии
наличие плана эвакуации при пожаре в наличии
наличие и состояние снабжения:

водой централизованное
газом отсутствует
электричеством централизованное
наличие канализации септик, 2 шт.

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное

организация питьевого режима в наличии, осуществляется

тип освещения в учреждении (люминисцентное, рассеянного света и др.) рассеянный свет

обеспеченность мебелью, её состояние и маркировка в наличии, осуществляется
обеспеченность постельным бельём, его состояние, количество смен в наличии,
состояние – хорошее, кол-во смен -2
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены
наличие специально оборудованных помещений для организации непосредственной
образовательной деятельности

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) хоршее

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования
и инвентаря хоршее

зал для музыкальных занятий, его готовность в готовности

10. Пищеблок:

наличие аварийного титана в наличии
плита (какая), её состояние электрическая, хорошее
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния
заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение
сопротивления изоляции электропроводов) в наличии

состояние разделочных столов хорошее
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение

соответствует требованиям

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 2 шт., хорошее
условия для мытья посуды и её хранения, наличие горячей воды хорошее, горячая вода в наличии

обеспеченность посудой, её состояние в наличии, хорошее
котломоечная, её оборудование в наличии
картофелечистки, их состояние отсутствуют
количество мясорубок, их состояние 2 шт., хорошее
наличие и маркировка уборочного инвентаря соответствует требованиям

11. Кладовые:

хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 6 холодильников, состояние хорошее

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) в наличии, удовлетворительное

12. Дезрежим дошкольной образовательной организации: наличие дезсредств в наличии

место приготовления имеется, тара имеется
наличие утюгов в наличии, 1 шт.,
наличие пылесосов для уборки в наличии, 3 шт.
обеспеченность работников спецодеждой, место её хранения соответствует требованиям

13. Медицинский кабинет: его состояние хорошее

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние в наличии

хранение скоропортящихся лекарственных средств

наличие комнаты для заболевшего ребёнка
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) в наличии

14. Наличие журналов по технике безопасности, пожарной безопасности с записями о проведении соответствующих инструктажей

в наличии

15. Наличие документов по ГОЧС

в наличии

16. Наличие:

- акта испытания спортивного оборудования в наличии
- паспорта безопасности дорожного движения в наличии
- паспорта антитеррористической защищенности в наличии

